

**ERGOTOP**

**E50**

## E50

### CARACTERÍSTICAS:

- 1.- Archivador regulable cada 50 mm (ejemplo de 650 a 700 mm de luz interior).
- 2.- Fondo mínimo necesario 370 mm.
- 3.- Sobresalida 30 mm para un fácil acceso a las carpetas.
- 4.- Válido indistintamente para armarios con puertas, con frente de cajón o archivador a la vista.
- 5.- Frente y trasera en acero lacado al horno.
- 6.- Laterales y separadores en Poliamida 6.6.
- 7.- Guías Extensión Total de 35 kg de carga admisible.
- 8.- Armado mediante 4 tornillos M8.
- 9.- Juego de escuadras en Poliamida 6.6 para reforzar el frente de cajón.
- 10.- Válido para colgar carpetas DIN A4 paralelas a las guías.
- 11.- Mediante los separadores se pueden colgar dos filas de carpetas paralelas al frente.
- 12.- Guías con distanciadores para librar puertas y facilitar la fijación al costado del mueble.
- 13.- Embalaje a granel de 20 unidades o en caja individual de 1 ó 2 unidades.
- 14.- Adaptable a diferentes sistemas de cerradura.
- 15.- Color: Negro Ral 9005 texturado.

## E50


### CHARACTERISTICS:

- 1.- Adjustable in width every 50 mm (example: from 650 to 700 mm).
- 2.- Interior cabinet depth 370 mm.
- 3.- 30 mm over-extension for easy access to folders.
- 4.- Valid indistinctly for cabinets with doors, front cover or exposed filing frame.
- 5.- Front and rear profiles in steel finish black powder-coated.
- 6.- Sides and cross bar in polyamide 6.6.
- 7.- Full Extension ball bearing slides. Load capacity 35 kg.
- 8.- Mounting with 4 M8 screws.
- 9.- Front bracket in polyamide 6.6 to reinforce the front cover.
- 10.- Valid for hanging DIN A4 folders parallel to the slides.
- 11.- Using the cross bar, two rows of folders can be hung parallel to the front.
- 12.- Slides with spacers to clear doors and facilitate the fixing of the slide to the side of the cabinet.
- 13.- Bulk packaging for 20 units or in individual boxes of 1 or 2 units.
- 14.- Adaptable to modern locking systems.
- 15.- Color: black Ral 9005 textured.

## E50


### CARACTÉRISTIQUES:

- 1.- Classeur réglable tous les 50 mm (exemple de 650 à 700 mm de lumière intérieur).
- 2.- Profondeur minimale requise 370 mm.
- 3.- Sailli de 30 mm pour un accès facile aux dossiers.
- 4.- Compatible indifféremment pour les armoires avec portes, une façade de tiroir ou un classeur visible.
- 5.- Façade et dos en acier laqué au four.
- 6.- Côtés et séparateurs en polyamide 6.6.
- 7.- Guides Extension Totale de 35 Kg de charge admissible.
- 8.- Assemblé par 4 vis M8.
- 9.- Jeu de support en polyamide 6.6 pour renforcer la façade du tiroir.
- 10.- Compatible pour suspendre les dossiers DIN A4 parallèlement aux guides.
- 11.- À l'aide des séparateurs, deux rangées de dossiers peuvent être suspendus parallèlement à l'avant.
- 12.- Guides avec entretoises pour libérer les portes et faciliter la fixation sur le côté du meuble.
- 13.- Emballage en vrac de 20 unités ou en cartons individuels de 1 ou 2 unités.
- 14.- Adaptable à différents systèmes de verrouillage.
- 15.- Couleur: Noir Ral 9005 texturé.




**E50.Axxx30**

Larguero Frente / Front Beam / Largeur Avant




**E50.Bxxx30**

Larguero Trasera / Back Beam / Largeur arrière




**E50.C32830**

Lateral / side panel / Côté




**E50.D32830**

Separador / Cross bar / Séparateur



**E50.E00130**


Escuadra Frontal / front bracket / Equerre Frontal





**C72.175309**

Guía Salida Total / Full Extension Slide / Coulisse Sortie Totale

E-50. Frente para Cajón Archivador



E-50. Frente para Armario



| REFERENCIA | MEDIDAS                | A      | B        | PIEZA | DESCRIPCIÓN       | REFERENCIA |
|------------|------------------------|--------|----------|-------|-------------------|------------|
| E50.606530 | Luz int. 600 a 650 mm  | 573 mm | 195,5 mm | 1     | Larguero Frente   | E50.Axxx30 |
| E50.657030 | Luz int. 650 a 700 mm  | 623 mm | 220,5 mm | 2     | Larguero Trasera  | E50.Bxxx30 |
| E50.707530 | Luz int. 700 a 750 mm  | 673 mm | 245,5 mm | 3     | Lateral           | E50.C32830 |
| E50.758030 | Luz int. 750 a 800 mm  | 723 mm | 270,5 mm | 4     | Separador         | E50.D32830 |
| E50.808530 | Luz int. 800 a 850 mm  | 773 mm | 295,5 mm | 5     | Escuadra Frontal  | E50.E00130 |
| E50.859030 | Luz int. 850 a 900 mm  | 823 mm | 320,5 mm | 6     | Guía Salida Total | C72.175309 |
| E50.909530 | Luz int. 900 a 950 mm  | 873 mm | 345,5 mm | 7     | Tornillo M4 x 8   |            |
| E50.951030 | Luz int. 950 a 1000 mm | 923 mm | 370,5 mm | 8     | Tuerca M8         |            |

