

ERGOTOP

ERGOTOP

ERGOTOP

El cajón ErgoTop se aplica en cajoneras estrechas para puestos de trabajo donde se necesita maximizar el espacio. Aunque es un diseño anterior al modelo Dorna, por lo tanto más tradicional, recibió modificaciones para utilizar las mismas guías y sistemas de cerradura que Dorna.

Fabricado en material reciclado de primera calidad, es a su vez reciclable, robusto y rápido de montar.

Ideal para cajoneras a la altura de la mesa que sustituye a una pata ahorrando mas espacio aún.

CARACTERÍSTICAS:

- 1.-** Inyectado en HIPS (100% reciclado) es a su vez 100% reciclaje.
- 2.-** Apilable para optimizar transporte y almacenaje.
- 3.-** Guías de bolas con Extracción Parcial (C10) o Salida Total (C72). Permiten la regleta de la cerradura superpuesta o en canal. Otro modelo de Salida Total (C40) solo vale para cerradura en canal.
- 4.-** Para Luz Interior de cajonera de 292 mm. También hay soluciones para 282 mm. Fondo mínimo 490 mm.
- 5.-** Guías C10 con pivotes de montaje rápido para agujeros de 5 mm. Ver las instrucciones de montaje.
- 6.-** El tope de la cerradura va siempre en el lado derecho del cajón y se puede adaptar a todos los sistemas de cerradura del mercado. Disponemos en stock soluciones para un cierre centralizado y para el interlocking System 1038 de Ojmar.
- 7.-** Fabricado en Europa con certificados de calidad y medioambiental.
- 8.-** Embalaje: 1 pallet contiene 120 unidades. Medidas 120x100x115(h) cm. Peso 120 kg. Se puede remontar a dos alturas.
- 9.-** Plazo de entrega máximo: 30 días.

ERGOTOP

The ErgoTop drawer is applied in narrow pedestal for workstation where space needs to be maximized. Although it is a pre-Dorna design, therefore more traditional, it received a restyling to use the same slides and lock systems as Dorna.

Made of premium quality recycled material, it is in turn recyclable, robust and quick to assemble.

Ideal for pedestals at table height that substitutes a leg, saving even more space.

CHARACTERISTICS:

- 1.- It is injected in one piece in HIPS (100% recycled) and it is at the same time 100% recyclable.
- 2.- Stackable, optimize transport and warehousing.
- 3.- Ballwearing slides with Partial Extraction (model C10) or Full Extension (model C72). They allow the locking bar on the wall or into a groove.
Another Full Extension (model C40) only applies to locking bars into a groove.
- 4.- For Inner measurement of pedestal: 292 mm. There are also solutions for 282 mm. Minimum depth 490 mm.
- 5.- C10 partial extension slide with quick mounting pivots for 5 mm holes. See the assembly instructions.
- 6.- The drawer strike goes always on the right side of the drawer and can be adapted to all the lock systems on the market.
- 7.- Made in Europe with certificates of quality and environment.
- 8.- Packaging: 1 pallet contains 120 units. Measures 120x100x115 (h) cm. Weight 120 kg. They can be traced to two heights.
- 9.- Maximum delivery time: 30 days.

ERGOTOP


Le tiroir ErgoTop est utilisé dans les unités de tiroirs étroits des postes de travail où l'espace doit être maximisé. Bien qu'il s'agisse d'une conception antérieure au modèle Dorna, donc plus traditionnelle, il a reçu des modifications pour utiliser les mêmes guides et systèmes de verrouillage que Dorna.

Fabriqué à partir de matériaux recyclés de première qualité, il est à son tour recyclable, robuste et rapide à assembler.

Idéal pour les tiroirs à hauteur de table qui remplacent un pied, économisant encore plus d'espace.


CARACTÉRISTIQUES:

- 1.-** De conception moderne, il est injecté dans HIPS (100% recyclé) et est à son tour 100% recyclable.
- 2.-** Empilable qui facilite un transport et un stockage optimal.
- 3.-** Guides à billes avec extraction partielle (C10) ou sortie totale (C72). Ils permettent la bande du verrou superposé ou canal. Un autre modèle de sortie totale (C40) s'applique uniquement aux verrous de canal.
- 4.-** Pour l'éclairage intérieur de tiroir de 292 mm. Il existe également des solutions pour 282 mm. Profondeur minimale 490 mm.
- 5.-** Guides avec pivots de montage rapide pour trous de 5 mm. Voir les instructions de montage.
- 6.-** La butée de verrouillage va toujours du côté droit du tiroir et peut être adaptée à tous les systèmes de verrouillage du marché. Nous avons en stock des solutions pour un verrouillage centralisé et pour le système de verrouillage Ojmar 1038.
- 7.-** Fabriqué en Europe avec des certificats de qualité et d'environnement.
- 8.-** Conditionnement: 1 palette contient 120 unités. Mesure 120x100x115 (h) cm. Poids 120 kg Ils peuvent être tracés à deux hauteurs.
- 9.-** Délai de livraison maximum: 30 jours.




ERG.010030

Cajón de inyección HIPS 268 X 485 mm. NEGRO.
Drawer HIPS 268 x 485 mm. BLACK.
Tiroir d'injection HIPS 268 x 485 mm. NOIR.




ERG.020130

Tope para cerradura Anti-Tilt 1038. Eje regleta a 37 mm.
Drawer strike for interlock system 1038.
Butée pour verrou Anti-Tilt 1038. Axe de bande de 37 mm.




ERG.020330

Tope para cierre centralizado simple. Eje regleta a 32,5 mm.
Drawer strike for centralize locking system.
Arrêt pour un verrouillage centralisé simple. Bornier 32,5 mm.




C10.031200

Guía Extracción Parcial con distanciador remachado.
Partial Extension slide with riveted plastic spacer.
Guide d'extraction partielle avec entretoise rivetée.




C10.033600

Guía Extracción Parcial para distanciador clipado.
Partial Extension slide with plastic spacer mounting by clipping.
Guide d'extraction partielle pour entretoise clipsée.




DOR.190430

Distanciador clipado.
Plastic spacer mounting by clipping.
Entretoise clipsée.




C40.042000

Guía Doble Salida Total. Regleta de cerradura siempre en canal.
Full Extension slide. Locking bar always into a groove.
Guide de sortie double totale. Bande de verrouillage toujours dans le canal.




C72.39200R

Guía Telescópica Salida Total. Regleta de cerradura superpuesta a 37 mm.
Full Extension slide.
Guide télescopique Sortie totale. Bande de verrouillage superposée de 37 mm.




ERG.060230

Marco Varilla 230 x 390 mm.
File frame 230 x 390 mm.
Cadre de tige 230 x 390 mm.



ERG.070230

Escuadra Frontal.
Frontal Bracket.
Frontal.



ERG.080230

Bandeja Portalápices.
Pentray.
Porte-stylo.

