

ERGOTOP

PRIMA

PRIMA

- 1.- Estructura metálica clásica.
- 2.- Válida para larguero extensible o faldón de aglomerado.
- 3.- Robusta con espesor de 2 mm en zonas de esfuerzo.
- 4.- Se sirve desarmada. Montaje mediante 4 tornillos M8.
- 5.- Electrificación vertical y horizontal.
- 6.- Pie de estampación ergonómico y robusto en acero de 2,5 mm.
- 7.- Niveladores para regular 20 mm la altura o compensar irregularidades del suelo.
- 8.- Tratamiento del acero: desengrase y fosfatado.
- 9.- Recubrimiento: Polvo electrostático al horno.
- 10.- Color estándar: Gris 9006 semimate texturado.

PRIMA

- 1.- Classic office table.
- 2.- Valid for extendable beam or chipboard panel.
- 3.- Robust with 2 mm thickness in stress zones.
- 4.- It is served unarmed. Mounting with four M8 screws.
- 5.- Vertical and horizontal cabling.
- 6.-Ergonomic and robust stamping foot in 2,5 mm thick steel.
- 7.- Plastic levelers to adjust the height by 20 mm or to compensate for uneven ground.
- 8.- Chemical degreasing and phosphating treatment.
- 9.- Powder coating finish.
- 10.- Standard color: Gray 9006 textured semi-matt.


PRIMA

- 1.- Structure métallique Classique.
- 2.- Compatible pour les barres transversales extensibles ou jupe en agloméré.
- 3.- Robuste avec une épaisseur de 2mm en zones de contrainte.
- 4.- Il est livré non assemblé. Montage avec 4 vis M8.
- 5.- Electrificación verticale et horizontale.
- 6.- Pieds emboutis ergonomiques et robustes en acier 2,5 mm.
- 7.- Niveleurs pour compenser les irrégularités du sol jusqu'à 20 mm de la hauteur.
- 8.- Traitement de l'acier: dégraissage et phosphatation.
- 9.- Revêtement: Poudre électrostatique cuite au four.
- 10.- Couleur: Gris 9006 texture semi mate.




PRI.080102.

Pata 800 mm.
Leg 800 mm.
Pied 800 mm.




PRI.060102.

Ala 600 mm.
Leg 600 mm.
Renfort Court 600 mm.




LEX.142002.

Larguero Extensible de 1,4 a 2,0 metros.
Extendable Beam from 1,4 to 2,0 meters.
Largeur Extensible de 1,4 à 2,0 meters.




LEX.081202.

Larguero Extensible de 0,8 a 1,2 metros.
Extendable Beam from 0,8 to 1,2 meters.
Largeur Extensible de 0,8 à 1,2 meters.



ACC.ALA102.

Conexión Ala.
Leg 600 mm reinforcement.
Conexión du renfort.



ACC.CLE102.

Conexión Largueros.
Beams Connection.
Conexión de la Largeur.

